

# silhouette

Felhasználói kézikönyv

CURIO2-UM-151-hun SZ. KÉZIKÖNYV

# home Suger

č

# A biztonságos és szakszerű használat érdekében

- A gép biztonságos és szakszerű használata érdekében a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- Ne engedje, hogy kisgyermekek érintsék meg a gépet.

Г

• Az alábbiakban a biztonságos üzemeltetéshez szükséges főbb pontokat ismertetjük. Szigorúan tartsa be ezeket.

# A kézikönyvben használt egyezményes jelek

A gép biztonságos és pontos használata, valamint az személyi sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében a jelen kézikönyvben szereplő biztonsági óvintézkedéseket az alábbi három kategóriába soroljuk. Megjelenítésük és jelentésük a következő. Győződjön meg róla, hogy a kézikönyv elolvasása előtt teljes mértékben megértette ezek jelentését.

<b>NESZÉLY</b>	Ez a kategória olyan információkat tartalmaz, amelyek figyelmen kívül hagyása nagy valószínűséggel súlyos akár halálos sérülést okozhat a kezelőnek.
FIGYELMEZTETÉS	Ez a kategória olyan információkat tartalmaz, amelyek figyelmen kívül hagyása esetén a kezelő súlyos vagy halálos sérüléseket szenvedhet.
<b>NIGYÁZAT</b>	Ez a kategória olyan információkat tartalmaz, amelyek figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket vagy a gép károsodását okozhatja.

# A biztonsági szimbólumok leírása

	A 🕂 szimbólum olyan információkat jelez, amelyek gondos figyelmet igényelnek (beleértve a figyelmeztetéseket is). A figyelmet igénylő konkrét pontot a <u>Å</u> szimbólumon belül vagy mellette található ábra vagy szöveg mutatja be.
$\bigcirc$	A 🚫 szimbólum tiltott műveletet jelez. Az ilyen tiltott tevékenységet a 🚫 szimbólumon belül vagy mellette található ábra vagy szöveg mutatja be.
	A <b>9</b> szimbólum olyan műveletet jelez, amelyet kötelező végrehajtani. Az ilyen fontos műveletet a <b>9</b> szimbólumon belül vagy mellette található ábra vagy szöveg mutatja be.

# Előszó

Köszönjük, hogy a Silhouette CURIO2-t választotta.

A Silhouette CURIO2 egy kisméretű vágóplotter. A Silhouette CURIO2 a dekorfólia és más anyagok vágása mellett speciális eszközökkel fóliabélyegzőként vagy dombornyomóként is használható.

A biztonságos és szakszerű használat érdekében a használat előtt feltétlenül olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

Miután elolvasta, kérjük, tartsa biztonságos helyen, ahol bármikor elérhető.

# Megjegyzések a kézikönyvhöz

- (1) A Silhouette Japan Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül e kiadvány semmilyen formában és eszközzel nem sokszorosítható, nem tárolható adatlekérdező rendszerben és nem továbbítható.
- (2) A termékleírások és a jelen kézikönyvben szereplő egyéb információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- (3) Bár minden erőfeszítést megtettünk a teljes és pontos információk közlésére, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz, ha bármilyen nem egyértelmű vagy hibás információt talál, vagy egyéb észrevételeket vagy javaslatokat kíván tenni.
- (4) Az előző bekezdésben foglaltak ellenére a Silhouette Japan Corporation nem vállal felelősséget az itt közölt információ vagy a termék használatából eredő károkért.

# Bejegyzett védjegyek

A jelen kézikönyvben szereplő összes cégnév, márkanév, logó és termék az adott cégek védjegye vagy bejegyzett védjegye.

# Szerzői jog

Ez a felhasználói kézikönyv a Silhouette Japan Corporation szerzői jogvédelme alatt áll.

# A szövegben használt szavakról és kifejezésekről

- Ebben a kézikönyvben a termékekre általában "Silhouette CURIO2" néven hivatkozunk, kivéve, ahol ez külön meg van jelölve.
- A Silhouette Studio szoftver oldalai, amelyek akkor jelennek meg, ha a Silhouette CURIO2 Windows 10 környezethez van csatlakoztatva. A képernyőmenü a csatlakoztatott számítógépes környezettől függően eltérő lehet.

Ezenkívül az oldalak és a funkciók nevei szoftverfrissítés esetén változhatnak.

# A gép használata előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet

# Óvintézkedések a Silhouette CURIO2 kezeléséhez

A Silhouette CURIO2 biztonságos és szakszerű használata, valamint a kiváló minőségű vágás érdekében a használat előtt feltétlenül olvassa el alaposan az alábbiakban leírt fontos pontokat.

```
    • A személyi sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a vágókéseket.
    • Az ügyfelek által az új gépen okozott fizikai károkat nem fedezi a garancia, sajnos nem tudjuk felajánlani a gép vagy a vágókés cseréjét.
```

## Vágás előtt mindig végezzen tesztvágást

Ha a vágási feltételek, például a Blade Mélység, az Erő vagy a Sebesség nem megfelelőek, a vágóél eltörhet, vagy az elektrosztatikus tálca megsérülhet. Az is előfordulhat, hogy nem a várt vágási eredményt éri el, ami az anyag pazarlásával jár.

Az optimális vágási feltételek a felhasznált anyag vastagságától és minőségétől, valamint a vágókés kopási fokától függően változnak. Minden alkalommal, amikor más anyagra vált végezzen tesztvágást.

## Iránymutatás a Blade Mélységhez



A vágás legfontosabb paramétere a Blade Mélység beállítása. Állítsa be úgy, hogy a vágóél kissé jobban kiálljon, mint a vágandó anyag vastagsága.

A fólia vágásakor a vágókést úgy kell beállítani, hogy a fólia vastagságánál jobban kiálljon, de ne vágja el a hordozó papírt.



## Mindenképpen használja az elektrosztatikus tálca védőpadot

A Silhouette CURIO2 egy elektrosztatikus írótálcát használ az anyag rögzítéséhez.

Ha az elektrosztatikus tálca felülete megsérül, a nagyfeszültségű alkatrész elérhetővé válik, ami nagyon veszélyes. Ezenkívül az adszorpciós erő csökkenését okozhatja.

Mindenképpen használja az elektrosztatikus tálca védőpadot.

## Óvintézkedések a Silhouette CURIO2 bekapcsolása után

Amikor a készülék bekapcsol, az Y rúd a használó felé mozog. Tartsa a haját vagy ruháját a mozgó alkatrészektől távol, és ne helyezzen idegen tárgyakat ezekre a területekre vagy azok közelébe.

Ha keze, haja, ruhája vagy hasonló tárgyak beleakadnak a mozgó alkatrészekbe, vagy azok köré tekerednek, megsérülhet, és a gép is károsodhat.

# **Intelligent Path Technology**

Az Intelligent Path Technology funkció speciális vágási lehetőségeket kínál, például a vágási sorrend automatikus vezérlését.

Ez lehetővé teszi, hogy a vágási formák geometriája alapján még a kényes anyagok vágása során is előre jelezze a papírelakadások előfordulását.

Papírelakadás akkor keletkezik, ha a papír nem tud ellenállni a kés által okozott feszültségnek a vágás során. Ha az anyagot nem rögzíti megfelelően, a vágókés megakadhat a vékony papíron, és papírelakadást okozhat, vagy a vágási sorrendtől függően az anyag elcsúszhat.

\* Ez használható a "Intelligent path technology" (Silhouette Studio) melletti jelölőnégyzet kiválasztására

🖬 besidi 🛛 🌏 store	Bi contain	🕿 styp.		E CERTIN	9	51082	🖬 utta	80 - E	P SIND	
C Segle D De	the stage			Malelia Tellin	1				×	
< El Gellege 1		Terri Materiak I.I.B			нуч, ултарска			1	1	
<ul> <li>Nervisi</li> <li>Cal</li> <li>California</li> <li>Californi</li> <li>California</li> <li>Cali</li></ul>	New Material Cut Lup Autobacis	:			lant Faffantina (ant Situants) (ant Situani Ta (ant Whitebook (ant Whitebook (ant Situani	Nexal ECI				
Rada Capita - Balling - Foro		: AD	– Tovább		fanken Gang Pe Rendern Gang Pe	-tati		+ -		
[2] Cantage 1	¢	arthfulk, North Resident		1	mit consta	o settili	1	Get	*	
				< cent	ngë f	Carriage	£		+	
				7949	1	0.3	E A Im	Segreent General		
				Second		1	Loop Force			
				Acost.	1	1	Loop Greenad	*	2.000 C.000	
Concester States of the States		TEST		Bade Dapel Fort-og 1-sigre	<b>N</b> V P	c.+* ;	Loop Rades in 2014 Inc.	artie Felt Schoology	ue t-	– Intelligent F
17 A	5000			REMOVE A	CTION		175	REVER	T SAVE	Technology

A gép papír elmozdulását csökkentő tulajdonsága lehetővé teszi több egymásra helyezett papírlap egyidejű vágását, emellett a vékony papírt a szokottnál szebben vágja.

Ez a funkció például akkor lesz engedélyezve, ha két vagy több egymásra helyezett lap vágására van szükség az alábbiak szerint.



**NIGYÁZAT** Az "Intelligent Path Technology" funkció működése nem minden esetben garantálható.

 **Megjegyzés** Ez a funkció a következő esetekben hatékony.

 • Bonyolult alakzatok vágásakor
 • Hegyes formák és szögek vágásakor

 • Ha a ragasztó könnyen leválik, mint például a tömítőanyagoknál

# Tartalomjegyzék

A bizto	nságos és szakszerű használat érdekében2
Előszó Meg Beje Szerz	
A szöve	egben használt szavakról és kifejezésekről3
A gép ł Óvin	nasználata előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet
Intellig	ent Path Technology
1. feje	zet A használat előtt
1.1.	A csomag tartalmának ellenőrzése
1.2.	A csomagolóanyagok eltávolítása a gépből
1.3.	A lemez eltávolítása
1.4.	Az egyes alkatrészek neve és funkciója
1.5.	A gép regisztrálása
	A Silhouette-fiók létrehozása15
	A gép regisztrálása17
1.6.	A (Silhouette Studio) szoftver telepítése20
	Talopítás Windowsza
17	Rejelentkezés saját Silhouette-fiókkal
1.7.	Az ingvenes tartalom használata
1.0.	Az ingyenes tartalom megtekintése
	A Silhouette Design Store próba előfizetés használata
	Az aktiválás megerősítése
1.9.	A Silhouette CURIO2 csatlakoztatása
	Csatlakoztatás Bluetooth segítségével
	Csatlakoztatás USB kábellel
2. feje	ezet Tervadatok létrehozása
2.1.	A Silhouette Studio elindítása
	A gombok nevei
2.2.	Szöveg bevitele
	Japán karakterek bevitele Mac számítógépen
2.3.	Egyszerű formák rajzolása
2.4.	KÖNYVTÅR
	Silhouette felhö
2.5.	A regisztracios jelek beallitasa
3. feje	ezet Vágás a tervadatok felhasználásával
3.1.	Az anyag betöltése41
3.2.	A szerszám behelyezése
	Szerszám (opcionális elem)
	Kitejezetten a CURIO2-hoz gyártott szerszámok (opcionális elem)

3.3.	A vágási feltételek beállítása46 Tesztvágás
3.4.	A vágás elvégzése
4. feje	zet Karbantartás
4.1.	Napi szintű karbantartás
4.2.	Az Auto Blade tisztítása53
5. feje	zet Hibaelhárítás
5.1.	A gép nem vág megfelelően56
5.2.	Firmware frissítés61
Ha prol	oléma merül fel

A termékkel valamint a kellékekkel és fogyóeszközökkel kapcsolatos legfrissebb információkért kérjük, tekintse meg weboldalunkat, ahol részletes tájékoztatással várjuk. Kérjük, használja együtt ezzel a kézikönyvvel.

https://www.silhouetteamerica.com

# 1. fejezet A használat előtt

Ez a fejezet áttekintést ad a Silhouette CURIO2 gépről.

## TERMÉK ÁTTEKINTÉS

- 1.1. A csomag tartalmának ellenőrzése
- 1.2. A csomagolóanyagok eltávolítása a gépből
- 1.3. A lemez eltávolítása
- 1.4. Az egyes alkatrészek neve és funkciója
- 1.5. A gép regisztrálása
- 1.6. A (Silhouette Studio) szoftver telepítése
- 1.7. Bejelentkezés saját Silhouette-fiókkal
- 1.8. Az ingyenes tartalom használata
- 1.9. A Silhouette CURIO2 csatlakoztatása

# **1.1.** A csomag tartalmának ellenőrzése

A Silhouette CURIO2 csomagolása a következő listában szereplő elemeket tartalmazza. Kicsomagoláskor győződjön meg róla, hogy minden tartozék hiánytalanul megvan. Ha bármelyik elem hiányzik, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ahol a terméket megvásárolta, vagy forduljon a Silhouette America ügyfélközpontjához.



\*Ezen felül további tájékoztatók is szerepelhetnek mellékletként.

\*Az USB kábellel történő csatlakoztatáshoz egy (B-típusú) USB kábelt kell vásárolnia.

# **1.2.** A csomagolóanyagok eltávolítása a gépből

A Silhouette CURIO2 mozgó alkatrészeit rögzítőszalag-csíkok és habkitöltő anyagok tartják a helyükön a szállítás során, védve a gépet a sérülésektől.

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot (ragasztószalag-csíkokat és habkitöltő anyagokat).

1. Vegye ki a Silhouette CURIO2-t a dobozból.



Jávolítsa el a rudat tartó két habkitöltőt (3) és (4). Ezután csúsztassa a szerszámkocsit kissé a jobb oldalra. Távolítsa el a szalaggal rögzített habkitöltőt (5).



# **1.3.** A lemez eltávolítása

Két L alakú fémlemez (2 db) van a Silhouette CURIO2 hátlapjára felszerelve. Használat előtt távolítsa el az L alakú fémlemezeket.

Dobja el az eltávolított csavarokat anélkül, hogy visszaszerelné őket.



# **1.4.** Az egyes alkatrészek neve és funkciója



(1) Bekapcsológomb:	A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 2 másodpercig.
Vészleállító gomb:	Ha a bekapcsológombot működés közben megnyomja, a vágási művelet azonnal leáll.
(2) USB interfész:	A Silhouette CURIO2 számítógéphez való csatlakoztatására szolgál az USB interfészkábel használatával.
(3) Tápcsatlakozó:	Csatlakoztatja a hálózati adaptert.
(4) Y rúd:	Tartja a szerszámkocsit; előre/hátra mozog.
(5) Szerszámkocsi:	A szerszám jobbra és balra történő mozgatásához szükséges alkatrész.
(6) Szerszámtartó:	Tartja és fel-le mozgatja a vágókést vagy rajzoló tollat.
(7) Elektrosztatikus tálca:	Az anyagot elektrosztatikus töltés következtében fellépő tapadással rögzíti.

\*Az elektrosztatikus tálca felhelyezésének és eltávolításának részleteit a "3.1. Az anyag betöltése" oldalon találja.



(8) Kezelőfelület: A gép bekapcsolása után a gomb csak működési állapotban jelenik meg.



- **Pozicionáló gombok:** Ezeket akkor kell használni, ha a szerszámkocsi és az anyag helyzetét kézzel kell beállítani. Ha lenyomja és lenyomva tartja a billentyűt, akkor a szerszámkocsi gyorsabban mozog.
- **Szünet gomb:** A vágási művelet szüneteltetésére / újraindítására szolgál. Ha meg akarja szakítani a szüneteltetett vágási műveletet, nyomja le és tartsa lenyomva a Szünet gombot.

Elektrosztatikus vonzás gomb:

Be- vagy kikapcsolja az elektrosztatikus töltéssel létrehozott tapadást.

#### Anyagvastagság érzékelése:

	Ez használható az anyag vastagságának érzékelésére. *Ha fényvisszaverő anyagot használ, ragasszon fel maszkolószalagot, majd és a vastagság bemérését végezze ott, ahol a szalag van. *Az érzékelő a 2-es szerszámtartó aljára van rögzítve.
Bluetooth gomb:	A Bluetooth be- vagy kikapcsolására szolgál.
Shift gomb:	A Shift gomb megnyomása után a szerszámkocsi manuálisan a beállított szerszám helyzetbe vihető a [▽] pozicionáló gombbal. Nyomja meg a [△] gombot a felemeléshez, majd nyomja meg a Szünet gombot az alaphelyzetbe való visszatéréshez.

# **1.5.** A gép regisztrálása

Az első lépésként hozzon létre egy Silhouette-fiókot, ha még nem rendelkezik eggyel, és regisztrálja a gépet. Ez a következő előnyökkel jár.

- · Lehetővé teszi, hogy hozzáférjen a Silhouette Könyvtár 100 ingyenes tervéhez.
- Az új Silhouette gépek vásárlásakor egy hónapos INGYENES próba előfizetést biztosítunk a Silhouette Design Store online üzletbe.
- \*Felhívjuk figyelmét, hogy a letöltés értékének felső határa a felhasználó tartózkodási helyétől függően változik.

## A Silhouette-fiók létrehozása

Lehetősége van egy Silhouette-fiók ingyenes létrehozására.

A Silhouette-fiókon keresztül tudja regisztrálni a Silhouette gépet, és ez az egy Silhouette-fiók a következőkben felsorolt minden oldalon használható. (SilhouetteAmerica.com vagy SilhouetteDesignStore.com)

\*Ha már rendelkezik Silhouette-fiókkal, lépjen a "Machine Registration" (Gép regisztrálása) oldalra.

- Nyissa meg a Silhouette America.com weboldalát. https://www.silhouetteamerica.com/
- 2. Kattintson az oldal alján található "Machine Setup" lehetőségre.

COMPANY	SUPPORT	PROGRAMS	SITE LINKS
Silhouette 101 Design Store Find a Store International Distributors	Machine Setup Juinouette Catalog Returns and Refunds Update Software My Account Contact	Silhouette Handmade Educator Discounts Club Silhouette	Home FAQ Shop Shopping Cart

*3.* Válassza ki a "Magyar" nyelvet.

We've detected your language as



If this is incorrect, please select your language

Bahasa Indonesia Dansk Deutsch	Tiếng Việt Türkçe čeština
English	Ελληνικά
Español	български
Français	Русский
Italiano	العربية
Język polski	فارسنى
Magyar	ไทย
Nederlands	日本語
Português	簡体中文
Svenska	繁體中文
Tagalog	한국어

### 4. Kattintson a "FIÓK LÉTREHOZÁSA" gombra.

#### Don't have an account yet?

Creating an account is <u>FREE</u>. This will allow you to register your machine, download digital content from the Silhouette Design Store, and much more.

If you have already registered a tool or set up an account through SilhouetteDesignStore.com, you already have an account and can use the same login information!



# 5. Adja meg a fiókadatait.

Adja meg nevét, e-mail címét, jelszavát, a jelszó megerősítését (újbóli beírással), a nyelvét és a használt valutát.

Jelölje be a következő jelölőnégyzeteket: "Elfogadom az adatvédelmi irányelveket", "Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket", "13 évesnél idősebb vagyok". Ha nem szeretne (angol nyelvű) hírleveleket kapni a Silhouette-től, törölje a "Küldjön nekem hírleveleket…" jelölőnégyzet kijelölését.

#### **<u>A vIGYÁZAT</u>** A jelszót a következőképpen adhatja meg.

Ha egy piros "x" jelet lát, kérjük, változtassa meg vagy állítsa vissza a jelszavát.

- A jelszónak legalább 10 karakter hosszúnak kell lennie
- Legalább egy számot tartalmaznia kell.

ACCO	DUNT SIGN IN	
	DON'T HAVE AN ACCOUNT? SIGN UP FREE MILE SCOTT ACCOUNT AND SIGN OF MILE SCOTT ACCOUNT AND SIGN OF A STATE OF THE STATE OF THE STATE A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE A STATE OF THE STATE OF	
	- BEBER	
	-	—— Név
	true Address	—— Email cím
	Contract Conditional	Email cím megerősítése
		Jelszó
	Salter Assessed	Jelszó megerősítése
	agan -	Nyelv
	U.S.Datae:	Valuta
	Asstatute +	Időzóna
		—— Küldjön nekem hírleveleket a Silhouette termékekről és információkról.
	Cogreen and Security and	Elfogadom az adatvédelmi irányelvet
	Character and D	Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket
	C management C	L 13 évesnél idősebb vagyok
	Conned Income	Nem vagyok robot



Ha a jelszó nem megfelelő, akkor a jobb oldalon egy piros × jelet lát. Ebben az esetben ellenőrizze, és adja meg újra a jelszavát. Ha a jelszó megfelelő, egy zöld pipa jelenik meg a jelszó mezőben.

- 6. Jelölje be a "Nem vagyok robot" jelölőnégyzetet, és kattintson a "FIÓK LÉTREHOZÁSA" gombra.
- 7. A regisztrációt megerősítő e-mailt küldünk a regisztrált e-mail címre. Kattintson az e-mailben található linkre a gép regisztrációjának befejezéséhez.

**VIGYÁZAT** Fiókja ellenőrzéséhez és aktiválásához kattintson az e-mailben található linkre. Ha nem aktiválta fiókját, nem tudja regisztrálni a gépet, és nem tud belépni a Silhouette Design Store-ba.

## A gép regisztrálása

- 1. Lépjen be a Silhouette America.com weboldalra a böngészőből. https://www.silhouetteamerica.com/
- 2. Kattintson az oldal alján található "Machine Setup" lehetőségre.

COMPANY	SUPPORT	PROGRAMS	SITE LINKS
Silhouette 101 Design Store Find a Store International Distributors	Machine Setup Jiinouette Cataiog Returns and Refunds Update Software My Account Contact	Silhouette Handmade Educator Discounts Club Silhouette	Home FAQ Shop Shopping Cart

3. Válassza ki a "Magyar" nyelvet.

We've detected your language as English

CONTINUE

If this is incorrect, please select your language

	Bahasa Indonesia Dansk Deutsch	Tiếng Việt Türkçe čeština
	English	Ελληνικά
	Español	български
	Français	Русский
	Italiano	العربية
Język polski		فليبيه
Magyar		ไทย
Nederlands		日本語
Português		簡体中文
Svenska		繁體中文
Tagalog		한국어
1		

4. Kattintson a kék "Bejelentkezés" lehetőségre.



You will need you to sign in in order to register and set up your new machine.



5. Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a képernyő alján található kék "BEJELENTKEZÉS" elemre.

	SIGN IN	
Email Address:		
Password:		
Forgot password?		
	SIGN IN	

6. Válassza ki a legördülő menüből a jelenlegi tartózkodási országát, majd adja meg a címét a mezőben. Kattintson a "TOVÁBB" gombra.

## SILHOUETTE MACHINE SETUP

Please enter your address information:

Address:	
City:	
State/Province:	~ ~
Zip/Postal Code:	
Country:	United States
	CONTINUE Válassza ki a jelenlegi tartózkodási országát

7. Adja meg a szükséges adatokat, és kattintson a "TOVÁBB" gombra. A sorozatszám a gép hátulján elhelyezett matricán látható "betűkóddal kezdődő 11 jegyű szám".

\*Bizonyos böngészők esetében előfordulhat, hogy a kiválasztás után a "v" jelre kell kattintani a megerősítéshez.

# Register a NEW Machine

Please enter your mad	chine's serial number and purchase information.	
Serial Number:		
Purchase Date:	yyyy/mm/dd	3
Store Name:		
Store Country:	Japan	•

 $\it 8.$  Jelölje ki a regisztrálandó modellt, és kattintson a "REGISZTRÁLJA A GÉPEMET" lehetőségre.

#### SILHOUETTE MACHINE SETUP



9. Miután regisztrálta a gépet, erősítse meg a garanciális adatokat.

	SILHOUETTE MACHINE SETUP
	Congratulations! Your Silhouette CURIO™2 is now registered.
Warra	nty Information
The Silhou adapter, a within the these com operation.	ette hardware has a one year limited warranty*. The hardware warranty specifically covers issues relating to the Silhouette machine, power cord and id'or USB cord. If through the process of supporting a reported issue Silhouette Amenca® determines any of these hardware components are faulty first year the Silhouette is owned (from the original purchase date and as the machine is registered). Silhouette America® can then have any one or all of ponents replaced. Hardware issues should be very rare. Generally issues experienced with the Silhouette are related to the software or improper Please contact the Silhouette Support Team 24 you may have any concerns to further troubleshoot the issue and to confirm the source of the problem.
* The servery > View F	Apples to US and Conedan suppress any, for werranty information regarding methodes purchased in territories outpile of the US and Coneda, please contact the organitiese? Sopport of purchase. All Warmanity CONTINUE TO NEXT STEP
Megjegyzés	<ul> <li>Kattintson a "&gt; View Full Warranty" (Teljes garanciaszöveg megtekintése) pontra a részletek megtekintéséhez.</li> <li>A gép regisztrációja után, ne kattintson a "FOLYTASSA A KÖVETKEZŐ LÉPÉSSEL" gombra hanem kövesse az alábbi utasításokat a szoftver (Silhouette Studio) telepítéséhez.</li> </ul>

10. Lépjen ki az oldalról.

# **1.6.** A (Silhouette Studio) szoftver telepítése

Lépjen be a Silhouette America.com weboldalra, válassza ki a használt Silhouette gépet, töltse le a letöltési oldalról (https://www.silhouetteamerica.com/software), majd használja azt.

#### https://www.silhouetteamerica.com/software

#### Mielőtt telepítené a Silhouette Studio szoftvert egy Windows környezetet futtató számítógépre, győződjön meg arról, hogy a felhasználó rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik.

• A telepítés befejezése előtt győződjön meg arról, hogy a Silhouette Studio nem fut.

## Támogatott operációs rendszerek

• Windows 10 vagy újabb

Fontos

• macOS X 10.14 (64bit) vagy újabb

## Telepítés Windowsra

- 1. Látogasson el a weboldalra (https://www.silhouetteamerica.com/software).
- 2. Kattintson a CURIO2-re.
- *3.* A számítógépén lévő operációs rendszertől függően (64 bites vagy 32 bites) kattintson a Windows 64 bites vagy a Windows 32 bites lehetőségre.
- 4. A telepítéshez kövesse a telepítő képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5. Kattintson a "Tovább" gombra, amikor a beállítási varázsló kéri.

Ha a telepítőablak nem jelenik meg automatikusan, keresse meg a letöltött fájlt az "Ez a Gép" mappában, és kattintson duplán a "(letöltött fájlnév).exe" programra a futtatásához.

## Telepítés Mac számítógépre

- 1. Látogasson el a weboldalra (https://www.silhouetteamerica.com/software).
- 2. Kattintson a legördülő menüre.
- 3. Kattintson duplán az "SS\_Vx.x.xxx.xxx\_M6R.dmg" (Verziójelzés) fájlra.
- 4. Húzza a Silhouette Studio ikonját az Alkalmazások mappába, és telepítse.

# **1.7.** Bejelentkezés saját Silhouette-fiókkal

- 1. Indítsa el a Silhouette Studio programot.
- 2. Kattintson a "KÖNYVTÁR" fülre.



3. Adja meg a Silhouette-fiókjához regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a bejelentkezés gombra.

HE LEA HAN HEAT COULT	Sign In	· LERARY	Contract Carlo
🛃 Hella, User		Tencie	٩
	Sign In		
	In order to access your library, please sign in to your Silhonette account. This is some account that is used for the Silhouette Design Storu, the Silhouette websile, Silhouette tool registration.	the and	
	Email Regis	ztrált e-mail cím	
	Don't have an account? Sign up HEE		
	Password • Jelszó		
	Enroriantenverti		
	S1G11114		
	Sign in later		
	9	10-127	

4. Amikor a bejelentkezés befejeződött, megjelenik a fiókjának a neve, és a Silhouette Studio KÖNYVTÁR szinkronizálásra kerül.

File: Ital: Yew Fauris Object	MD			-8	DESKI	S ilute	E LIEANNY	190 STRO
Silhouette Japan	• file types • So	thy + 11 11					Servit	a
A Tries ()) - taro-tas fors () - Oreign - 1 90003 - 1 fore all Matine - 1 Cance () -	*		*** ***	0	*	**** **** **** ****	**	*0
Araeci Deoper     Araeci Deoper     Araeci Constanta IB-     Loss Cesagos IB-     Loss Cesagos IB-     Araecie En IBB     Araecie En IBB	* @	*2		* @	* @	* 0		*0
Syncod peparation		*0	*0	***	A CO	10 1/2 X	*0 (177)	* 0

A szinkronizálás folyamatban.

# **1.8.** Az ingyenes tartalom használata

A gép regisztrálása után egy hónapos ingyenes próba előfizetést kínálunk Önnek, amely lehetővé teszi, hogy ingyenesen tartalmakat töltsön le a Silhouette Design Store-ból.

▲ VIGYÁZAT Az ingyenes tartalmak használatához előzetesen regisztrálni kell egy Silhouette-fiókot. A Silhouette-fiók regisztrálásához kattintson a Silhouette-fiók regisztrálásakor kapott visszaigazoló e-mailben található linkre. Ha nem regisztrált, nem használhatja a "Machine Registration" (Gép regisztrálása) funkciót vagy és a "Silhouette Design Store" online üzletet. További információkért lásd a "1.5. A gép regisztrálása" című korábbi fejezetet.

## Az ingyenes tartalom megtekintése

A Silhouette CURIO2 regisztrálása után hozzáférhet a géphez tartozó 100 ingyenes exkluzív tervhez. A Silhouette-fiókba történő bejelentkezéssel kapcsolatos részletekért olvassa el az "1.7. Bejelentkezés saját Silhouette-fiókkal" című szakaszt.

- 1. Indítsa el a géphez tartozó Silhouette Studio programot.
- 2. A könyvtár megnyitásához kattintson a "KÖNYVTÁR" fülre.

		KÖN	NYVTÁR fü	ül
😴 Silkouetto Studio 🏽 Business Edillon: Untitled- 1				- a x
File Edit View Panels Object Help				
	III DESIGN	STORE	LIBRARY	🕿 send

*3.* Jelentkezzen be fiókjával.



4. A beállítás befejezése után 100 ingyenes tartalom jelenik meg a KÖNYVTÁRBAN. Ezek a tartalmak a "CURIO2" mappa "Free with Machine" mappájában jelennek meg.

Shoutts Statio# Business Resonance Links File Edit Vew Panels Object	er-1 Fielo							- 5 ×
		2000			TENTH .	3 (Take	<ul> <li>LISTARY</li> </ul>	🐨 ianti
🔠 Silhouette Japan	· the types · sort	by + \$1 11					Seron	Q.
🖬 Altino (18) -	* 3		410040 * ©	* @	Serence Serence	*		* @
Prives 32 -     Consigns     The so	there has a			0			1	0
receilt Mathine	* 2	*0	*0	* @	* @	*@	*0	*2
Project Uningen     Second Conveloads (28 -     User Designer 38 -	6555	4		B	V	60.01	Kee	Û Ø
Pycherny     Racyce Lin (100)	*0	*0	* @	* 0	*0	*0	*0	*0
	10			HALLOWCEN	-	V		
Convert Instances and	*0	*0	*0	*0	* C	* 21	*@	*0
Contract Contract	100 Areas in this folder	8					s	A

# A Silhouette Design Store próba előfizetés használata

A próba előfizetéssel a gép regisztrációját követően egy hónapig ingyenesen\* tölthet le tartalmakat (terveket, betűtípusokat, mintákat stb.). A próba előfizetéssel letöltött tartalmak a próbaidőszak lejárta után is használhatók.

\*Csak a megjelenített értékéig (összesen 25 \$) tölthető le tartalom ingyenesen. A megjelenített maximális összeg változhat.

1. Látogasson el a weboldalra (https://www.silhouettedesignstore.com), vagy kattintson az "ÁRUHÁZ" fülre a Silhouette Studio szoftverben.

		ÁRUHÁZ fül		
Billionsofy Didds C kycene Inform (reduit) Na Inf Jan. Real Chev. Her.				
19日日 X 11日 アンジ ダメボ Q Q & + 9日	E 16104	S STORE	Cite Cite Cardena	SEND

2. Kattintson a "Bejelentkezés" gombra.

		Bejelentkezés
Juliana	New Bundles Artists Deals Free Get Credits	3 Isilhouette Ra Signin 🍄
Designs v Fonts v 3D v Pattern	n Projects	Search Q

*3.* Jelentkezzen be a Silhouette-fiókjának adataival.

SIGN IN	
Email Address:	
	Regisztrált e-mail cím
Password:	
	Jelszó
Forget password?	
Stay signed in	
SIGN IN	

4. Kattintson a "Fiókom" ikonra.

											FIOKO	m ikon
J	120			New	Bundles	Artists	Deals	Free	Get Credits		A 🕈 (	🔊 E
Designs 👻	Fonts 🗸	30 ¥	Patterns	Projects						Search :	. Ut Attack	igun
						•••					Cresit Balance Rewards Points Subscriptions	VC Q 15 Second
											Sign Cuit	

5. Kattintson a "Credits & Subscriptions" fülre.



6. Kattintson a "Claim Free Trial Subscription" lehetőségre.

		New Bundles Artists	Deals Free	Get Credits		14	Marks.	1
v Fints v 3	🗸 Futterns Project				Select			
	SI	LHOUETTE AC	COUNT					
ADM	te Parata di Anno	Aners from the	D-sits h Se	ocative later				
Credit His Applied Credit	tory							
100000000	and a second second second	1.002.001	Desiration	Amount Name	ining .			
. Lans more	Creek America Andre	e cient (de						
Subscript You be not have	Const. Con har to	e Creat (ger	Clain	n Free Tri	al Subs	cription	ı	
Subscript Yes to ref here	Crief Ander Average any solutions. Cris harris Children Payments	e under Separative steams for	Clain	n Free Tri	al Subs	cription	1	
Subscript You be not have Classified for Subscript You have not all	ons any sets ratio. On here o Galaxyeer	e unexe ope	Clain	n Free Tri	al Subs	cription	1	
Subscript You do not have Subscript You have work Credit Bo	Create Andrea Andrea any substration. Cris fore to form Payments strature services. Dist Orders in boar partners. Put Faces	<ul> <li>United type</li> <li>Optime Subjectivities reprint (n)</li> <li>Subjective Credit (sourd: approver)</li> </ul>	Clain	n Free Tri	al Subs	cription	1	

7. Kattintson az "I don't have a credit card" lehetőségre a képernyő alján.

and a second	Nex Buildes	Artista Deals Tree	Get Credits	<b>\$ 9</b>	0 F
CLAIM YOUR F CLAIM YOUR F TRIAL SUBSCR	Atterns Projectal				a
Free Trial Setup					
Option 1: Credit Card					
Sensil Cridit Cells					+
Option 2: PayPal					
PayPal CREDIT					
		I don't hav	ve a credit ca	rd	

# **A VIGYÁZAT** Ha a hitelkártya regisztrálása után indítja el a próba előfizetést, a próbaidőszak lejárta után automatikusan elindul az alap előfizetés, és a kártyájáról havonta levonásra kerül az előfizetés összege. A próba előfizetéshez törölje a hitelkártya adatait, és kattintson a "I don't have a credit card" opcióra a próbaverzió elindításához.

8. Ha a próba előfizetés érvényesítése megtörtént, megjelenik a "Success" képernyő. Ha a próba előfizetés elindult, kattintson a "TOVÁBB" gombra, a kezdőlapra történő visszatéréshez.



## Az aktiválás megerősítése

Ha az egérmutatót a képernyő jobb felső sarkában található "Fiókom" ikonra viszi, megjelenik a "Free 1-Month Trial", és ellenőrizheti az előfizetés egyenlegét és lejárati dátumát.

Fiókom ikon			
🏚 🔍 🚺	) Ĕ		
Silhouette Ja	pan		
My Account			
Credit Balance:	\$24.88		
Rewards Points:	S 15		
Subscription: Free	1-Month Tria		
Expires: exp:	May 12, 2023		
Sign Out			

# **1.9.** A Silhouette CURIO2 csatlakoztatása

Eldöntheti, hogy a Silhouette CURIO2-t USB kábellel vagy vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolattal kívánja-e csatlakoztatni a számítógéphez. A helyzettől függően csatlakoztassa őket a kívánt módon.

# Csatlakoztatás Bluetooth segítségével

A Silhouette CURIO2 beépített Bluetooth-adapterrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli kapcsolat létrehozását a számítógéppel.



 Csatlakoztassa a Silhouette CURIO2-t az áramforráshoz. Csatlakoztassa a hálózati kábeleket az alábbi ábrán látható számsorrendben ((1)-(3)).



2. Érintse meg a Bluetooth gombot. A gomb kék színnel villog, és használatra kész.

 Lámpa színe és állapota
 Ki (fehér)

 Ki (fehér)
 Használatra készen áll (kéken villog)

 Ki (fehér)
 Kapcsolódás (sötétkék színnel világít)

*3.* Kapcsolja be a Bluetooth-t a számítógépen.

Nyissa meg a "KÜLDÉS" fület a Silhouette Studio-ban, és kattintson a "Silhouette készülékek" ikonra.



Válassza ki a "CURIO2"-t a megjelenő készüléklistából, és a szoftver megkezdi a szinkronizálást. A beállítás akkor fejeződik be, amikor a "Készen áll" vagy az "Anyag betöltés" jelenik meg a CURIO2 állapotaként a "KÜLDÉS" panelen.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a számítógépen előtelepített Bluetooth-illesztőprogram típusa miatt nem lehetséges a vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat. Ebben az esetben használjon USB kábelt a csatlakozáshoz.

# Csatlakoztatás USB kábellel



1. Csatlakoztassa a Silhouette CURIO2-t az áramforráshoz. Csatlakoztassa a hálózati kábeleket az alábbi ábrán látható számsorrendben ((1)-(3)).



2. Csatlakoztassa a Silhouette CURIO2-t a számítógéphez egy USB kábellel.



*3.* A Silhouette CURIO2 indításához nyomja meg a bekapcsológombot. Nyissa meg a Silhouette Studio "KÜLDÉS" fülét, és kattintson a "Silhouette készülékek" ikonra.

Silhouette Devices	×	1	
Curio 2 (17F5C641) Ready	1.10		TEST
CK here if you have trou	uble connecting.	2	×
6		SEND	*

Válassza ki a "CURIO2"-t a megjelenő készüléklistából, és a szoftver megkezdi a szinkronizálást. A beállítás akkor fejeződik be, amikor a "Készen áll" vagy az "Anyag betöltés" jelenik meg a CURIO2 állapotaként a "KÜLDÉS" panelen.

# 2. fejezet Tervadatok létrehozása

Ez a fejezet azt mutatja be, hogyan hozhat létre tervadatokat a Silhouette Studio-ban.

## TERMÉK ÁTTEKINTÉS

- 2.1. A Silhouette Studio elindítása
- 2.2. Szöveg bevitele
- 2.3. Egyszerű formák rajzolása
- 2.4. KÖNYVTÁR
- 2.5. A regisztrációs jelek beállítása

# **2.1.** A Silhouette Studio elindítása

## Windows esetén

· Indítsa el a Silhouette Studio-t a Start menüből, vagy kattintson kétszer az asztalon lévő ikonra.

### Mac esetén

- · Nyissa meg az Alkalmazások mappát, és indítsa el a Silhouette Studio-t.
- A Silhouette Studio elindítása után megjelenik a Terv oldal.



#### Oldalbeállítás panel

Az OLDALBEÁLLÍTÁS panel lehetővé teszi az oldal méreteinek vagy tájolásának a módosítását. Erősítse meg a "Vágószőnyeg" kiválasztását, és ellenőrizze, hogy a "Anyag korlátozása vágószőnyegre" jelölőnégyzet be van-e jelölve.

Megjegyzés A hosszúság mértékegysége (hüvelyk/milliméter) a Preferenciák menüpontban módosítható.

Válassza a "Preferenciák" menüpontot a Szerkesztés menüből, nyissa meg az "Általános" fület, és módosítsa a mérési egységet.

# A gombok nevei

Az egyes funkciókkal kapcsolatos részleteket az eszköztár "Súgó" > "Felhasználói kézikönyv…" pontjában találja.



#### TERV fül

#### Ez a munkaterület a tervek létrehozására szolgál.

A KÖNYVTÁR vagy a KÜLDÉS menüből a "TERV" fülre kattintva léphet vissza a tervezési oldalra.

A tervezési oldal funkcióiról részletesen az eszköztár "Súgó" > "Felhasználói kézikönyv…" menüpontjában olvashat.

## ÁRUHÁZ fül



**DESIGN** 

Az internethez történő csatlakozás után az ÁRUHÁZ fülön keresztül léphet be a Silhouette Design Store online üzletbe, ahol tervek és betűtípusok közül válogathat és vásárolhat.

## KÖNYVTÁR fül

🛃 LIBRARY

A Silhouette Design Store-ból lementett minták és tartalmak a KÖNYVTÁR fülön keresztül érhetők el. A könyvtárban mappákat és almappákat hozhat létre a tervek rendezéséhez és rendszerezéséhez.

## KÜLDÉS fül



A "KÜLDÉS" fülön beállíthatja a terv vágási feltételeit, és elküldheti a vágási adatokat a Silhouette CURIO2-re.

# **2.2.** Szöveg bevitele

#### Szöveges eszköz

A Silhouette Studio programban a számítógépére telepített TTF (True Type font) vagy OTF (Open Type font) betűtípust használható.

Kattintson a "Szöveges eszköz" gombra a képernyő bal oldalán található eszköztáron.

Szöveg stílus panel



Ha a képernyőre kattint, a munkaterületen megjelenik a Szöveges eszköz, és közvetlenül a képernyőn keresztül írhat be szöveget.

A betűtípus, méret, betű- és sortávolság stb. megváltoztatásához kattintson a képernyő jobb oldalán található Szöveg stílus panel ikonjaira.

A szövegszerkesztési módból való kilépéshez kattintson a szövegen kívül bárhová a munkaterületen. Ha újra kívánja szerkeszteni a létrehozott szöveget, kattintson kétszer a szövegre.

Move: A szöveg áthelyezéséhez kattintson rá a szövegre, és húzza az új helyére.

Átméretezés: A szöveg méretének megváltoztatásához jelölje ki a szöveget, majd kattintson az egyik sarokban a vezérlőre, és ennek segítségével állítsa be a kívánt méretet.

**Forgatás:** A szöveg elforgatásához jelölje ki a szöveget, majd kattintson az objektum felett megjelenő zöld körre, és húzza a kívánt irányba.

Megjegyzés Néhány TTF (True Type font) vagy OTF (Open Type font) nem olvasható, vagy nem alkalmas az adatok szöveg stílusokban történő vágására. Ha a magyar szöveg nem jelenik meg megfelelően, akkor először válassza ki a magyar betűtípust, és csak utána írja be a szöveget.

# Japán karakterek bevitele Mac számítógépen

A használt alapértelmezett beállításoktól függően a japán karakterek bevitele nehézségekbe ütközhet a Mac számítógépen.

Ebben az esetben módosítsa a következő beállításokat a Preferenciák menüben.

1. A Silhouette Studio menüből válassza a "Preferenciák" menüpontot.



2. Megjelenik a Preferenciák ablak.

A "Speciális" menüben törölje az "IME használata" jelölőnégyzet kijelölését, majd kattintson a "OK" gombra.

	Prefere	nces					*
	Leteral Material	<b>Selasta</b>	Diaria	<b>(</b> ]	2	5	\$
	3	Restore Factor	y Defaults		Set Library	Permissions_	
	. 84	estare Pre-laa	ded Designs_		Unhide A	II Dialoga	
	Packet Su	10	Auto (1900)				- L
ilje a jelölőnégyzet kijelölését —	User	ME		1	Software Ov	ercut	
	Include Cut Data						
	Enable Performance Improvement data collection. Learn More						
	Scholarte Devila Connections						
	Do not auto-release connections						
	Auto-release when connections are not in use						
	OpenCL Centry	per l				_	6
				E	CANCEL		OK .

*3.* Indítsa újra a Silhouette Studio-t.

# 2.3. Egyszerű formák rajzolása

A szoftver bal oldalán található eszköztárban kaptak helyet a létrehozáshoz szükséges eszközök (vonalak, ellipszis, téglalap, sokszög, görbe vonalak).

Az eszközök a képernyő bal oldalán található eszköztáron jelennek meg.



#### Vonal eszköz



Vonal eszközzel rajzolhat vonalakat a munkaterületen.

A Vonal eszköz egyetlen egyenes vonalat hoz létre. A billentyűzet "Shift" billentyűjét a rajzolás közben lenyomva függőleges, vízszintes vagy 45°-os vonalakat rajzolhat a kiindulási ponttól.

Sokszögeket, görbe vonalakat és íveket is kijelölhet, ha az egérmutatót a Vonal eszköz fölé viszi.

#### Rajzoló eszköz



Tartsa lenyomva a "Shift" billentyűt a téglalap létrehozása közben, hogy tökéletes derékszöget kapjon.

Nyomja meg az "Alt" billentyűt a kezdőpont rögzítéséhez.

Ha az egérmutatót a Téglalap eszköz fölé viszi, téglalapokat, ellipsziseket és lekerekített sarkú szabályos sokszögeket is kijelölhet.

# **2.4.** KÖNYVTÁR

A Silhouette Studio programban a saját maga által készített tervek vágása mellett a géphez mellékelt ingyenes terveket vagy a Design Store-ból letöltött terveket is használhatja.



Ha a KÖNYVTÁRBAN lévő tervre duplán kattint, megjelennek a vágási adatok a tervezési munkaterületen. A terv szerkeszthető és átméretezhető. Saját terveit is elmentheti a Silhouette KÖNYVTÁRÁBA. Egy létrehozott terv KÖNYVTÁRBA történő elmentéséhez válassza a "File" > "Save As" > "Save to Library" menüpontot, és mentse el.

Megjegyzés	A géphez letölthető 100 ingyenes minta csak akkor jelenik meg, ha a gép regisztrálva lett. A gép regisztrálásának menetét lásd a "1.5. A gép regisztrálása" című korábbi fejezetben.
[Fájltípusok] [Rendezés]	Rendezés fájltípus alapján. Rendezés a módosítási dátum vagy a vágás típusa szerint.
==	<b>[Ikon nézet]</b> Kattintson az "Ikon nézet" gombra az ikonként való megjelenítéshez.
	<b>[Lista nézet]</b> Kattintson a "Lista nézet" gombra a részletes adatok megjelenítéséhez.
A	<ul> <li>– Image: [Miniatűr méretező kurzor]</li> <li>A KÖNYVTÁRBAN megjelenő miniatűrök méretét a csúszkával tudja beállítani.</li> </ul>

# Silhouette felhő

Ha a Silhouette Studio 4-es vagy magasabb verzióját használja, az egyedileg létrehozott vagy máshol megvásárolt terveit (legfeljebb 1 GB méretig) szinkronizálhatja a Silhouette szervereire, így személyes fájljai több készülékről is elérhetővé válnak.

A KÖNYVTÁRBAN található összes szinkronizált terv nemcsak a szerverre, hanem a számítógépre is elmenthető. Ez a könyvtár funkció egy szinkronizálási szolgáltatás, nem pedig biztonsági mentés.

Ezért javasoljuk, hogy a KÖNYVTÁRBAN elmentett fájlokat a számítógép külső meghajtóján vagy egy harmadik fél által biztosított biztonsági mentési szolgáltatáson is mentse el.

# **2.5.** A regisztrációs jelek beállítása

Ha a nyomtatott kép helyzete szerint szeretne vágni, használja a regisztrációs jeleket (igazítási jeleket). Ha megnyitja a "Regisztrációs jelek" fület, az Oldalbeállítások panelen, és engedélyezi a Regisztrációs jelek beállítást, a regisztrációs jelek megjelennek a munkaterületen.

A regisztrációs jelek hossza, vastagsága és helyzete a terv méretének és helyzetének megfelelően beállítható. Amikor a vágási adatokat elküldi a Silhouette CURIO2-nek, az érzékelő automatikusan leolvassa a regisztrációs jelek helyzetét, és a nyomtatott terv helyzetének megfelelően vág.

#### **Ne** helyezze a tervet a satírozott területekre. Ez regisztrációs jel olvasási hibákat okozhat.

- Ha a regisztrációs jelek túl kicsik, a beolvasás meghiúsulhat.
- Rendezze el a regisztrációs jeleket, majd nyomtasson a nyomtatóval.
- Nyomtatás után ne változtassa meg a regisztrációs jeleket vagy a terveket. A vágási pozíció eltolódik.



# *3. fejezet Vágás a tervadatok felhasználásával*

Ez a fejezet azt mutatja be, hogyan lehet az anyagkészlet tervezési adatainak felhasználásával vágni.

## TERMÉK ÁTTEKINTÉS

na

- 3.1. Az anyag betöltése
- 3.2. A szerszám behelyezése
- 3.3. A vágási feltételek beállítása
- 3.4. A vágás elvégzése

# **3.1.** Az anyag betöltése

Az anyagrögzítés módja a felhasznált anyagtól és szerszámoktól függően változik.

- Megjegyzés
- Egyes anyagok a típusuk miatt nem rögzíthetők. Ebben az esetben rögzítse a mellékelt maszkolószalaggal.
- Ha az anyag betöltésekor levegő kerül az elektrosztatikus tálca és az anyag közé, a vágás előtt távolítsa el a levegőt, és rögzítse az anyagot biztonságosan.
- 1. Állítsa be az elektrosztatikus tálcát a CURIO2-n. Először tolja a kapcsot kifelé.



Csúsztassa be az elektrosztatikus tálcát teljesen, és a kapocs befelé nyomásával rögzítse.



2. Terítse az elektrosztatikus tálca védőpadját az elektrosztatikus tálcára, és helyezze rá az anyagot.
 \*Töltse be az anyagot a bal felső sarokba (kezdőpontra) igazítva.



3. Könnyedén rögzítse az anyagot, és nyomja meg az elektrosztatikus töltés gombot. Az anyag rögzítése elektrosztatikus adszorpcióval történik.



4. A használat előtt győződjön meg arról, hogy az Elektrosztatikus vonzás (fehér) gomb világít, és az elektrosztatikus adszorpció működik.

# **3.2.** A szerszám behelyezése

**VIGYÁZAT** A személyi sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a vágókéseket.

A Silhouette CURIO2 két szerszám egyidejű behelyezését teszi lehetővé a szerszámkocsira.



- Megjegyzés
   A mellékelt Auto Blade vágókés csak az 1-es (bal oldali) szerszámtartóba helyezhető be.
   A többi vágókések és szerszámok behelyezésére való szerszámtartó már el lett döntve. A szerszámtartóba történő behelyezés előtt ellenőrizze a szerszámhoz vagy szerszámadapterhez tartozó számot.
- 1. A "Shift" gomb megnyomása után nyomja meg a pozíció gombot [▽] a szerszámkocsi a szerszám behelyezési helyzetbe (Ön felé) állításához.



2. A szerszámtartó zárókarját lassan maga felé húzva nyissa ki a szerszámtartót.



*3.* Igazítsa a szerszámon (Auto Blade vágókésen) lévő bordát a szerszámtartón kialakított horonyhoz, és helyezze be a szerszámot erősen.





Illessze be pontosan a szerszámot, hogy ne maradjon rés közte a szerszámtartó felső felülete között.

4. Rögzítse a zárókar visszafordításával.





Helyezze be a szerszámot teljesen, majd rögzítse. Ha nincs teljesen behelyezve, az anyag nem lesz megfelelően elvágva.

5. A szerszám behelyezésekor a Silhouette CURIO2 felismeri a szerszámot, és automatikusan megjeleníti a Silhouette Studio "KÜLDÉS" fülén.

# Szerszám (opcionális elem)

A mellékelt Auto Blade pengén kívül további eszközök vásárlásával bővítheti a használt anyagok körét.

Szerszám	Modellszám	Használat
Erős vágókés	SILH-BLADE-KRAFT-2	Vastag anyag, például karton és műbőr vágására
Görgőfejes vágókés	SILH-BLADE-ROTARY	Szövet, filc stb. vágására
Lyukasztó szerszám	SILH-PUNCH-TOOL	Szerszám, amellyel kis lyukak üthetők a vinilbe

\*Számos szerszám tartozékként vásárolható.

\*A lyukasztó szerszám használatához a domborító szőnyegre van szükség.

# Kifejezetten a CURIO2-höz gyártott szerszámok (opcionális elem)

A következő kifejezetten a CURIO2-höz gyártott szerszámok megvásárlásával fóliabélyegzést és domborítást végezhet.

A részletekért lásd a különálló "Tartozékok kézikönyv"-et.

#### Megjegyzés

A mellékelt Auto Blade vágókés csak az 1-es (bal oldali) szerszámtartóba helyezhető be.
A többi típusú vágókés és szerszám behelyezésére való szerszámtartó is ki lett jelölve. A szerszámtartóba történő behelyezés előtt ellenőrizze a szerszámhoz vagy szerszámadapterhez tartozó számot.

# **3.3.** A vágási feltételek beállítása

1. Kattintson a Silhouette Studio képernyő jobb felső sarkában látható "KÜLDÉS" fülre.

冠 send

- 2. Megjelenik a "Vágás beállítási panel".
- 3. Válassza ki a használni kívánt anyagot a vágási feltételeket tartalmazó legördülő menüből.



Amikor kiválaszt egy anyagot a listából, akkor automatikusan alkalmazásra kerülnek az adott anyagra vonatkozó optimális vágási feltételek.

Ha nem Silhouette-alapanyagokat használ, kattintson a "Új anyagtípus hozzáadása" pontra, és állítsa be manuálisan a vágási feltételeket.



Megjegyzés

A listában nem szereplő anyagok esetében az új anyagot a jobb alsó sarokban található "+" gombra kattintva lehet hozzáadni.

- 4. Válasszon ki egy műveletet, például "Vágás" vagy "Sketch" a Művelet legördülő menüből.
- 5. Adja meg a használni kívánt szerszámot a Szerszám legördülő listában.
- 6. Ha manuálisan kívánja beállítani a vágási feltételeket, állítsa be a Blade Mélység, a Sebesség, az Erő és a Passes paraméterek értékét.

Először állítsa a Sebességet lassúra és az Erőt pedig alacsonyra, és ha ez nem elég, fokozatosan növelje a beállítást.



**Blade Mélység:** Automatikusan kitolja a kést a vágáskor a megadott mértékben. (Csak Auto Blade) Úgy állítsa be, hogy a vágandó anyag vastagságához képest a kés kissé jobban kiálljon.

- Sebesség:Beállítja a vágási sebességet.Finom vagy összetett minták és vastag anyag vágásakor csökkentse a sebességet.
- Erő: A vágandó anyag vastagságának megfelelően kell beállítani.

Passes:Állítsa be, hogy hány lépésben vágja ki a mintát.<br/>A vastag vagy kemény anyagok vágásakor növelje a passes értéket.

Iránymutata	ás a Blade Mélységhez			
Blade Mélység skála	Anyagtípusok			
1	Vékony anyagok, vékony papír / fólia és sima vasalható anyagok			
2-3 Közepesen vastag papír, mint például Kent papír anyagok				
4-6	Vastag papír, mint például scrapbooking anyagok			
7-10	Vastag papír, például kartonpapír			
Auto Blade s <ul> <li>Ellenőrizze az <ul> <li>Mélvséget.</li> </ul> </li> </ul>	skála Auto Blade skálán a tényleges Blade			
	Iránymutata Blade Mélység skála 1 2-3 4-6 7-10 Auto Blade s • Ellenőrizze az Mélységet.			

 A Blade Mélység értékét szemből ellenőrizze. Mivel a kijelző-felület domború, előfordulhat, hogy más szögből nézve nem a helyes értéket olvassa le.



7. A speciális vágási feltételek manuális beállításához használja a "TOVÁBB". fület.

## Intelligent Path Technology

A funkcióhoz tartozó jelölőnégyzet kijelölésekor a vágás egy külön vágási eljárás alkalmazásával történik, ami nagy vágási erő kifejtését teszi lehetővé a hordozó elmozdulása nélkül.



# Tesztvágás

 A vágási feltételek beállítása után kattintson a "TEST" gombra. A gép négyzet és háromszög tesztmintákat vág ki.

$  \land  $
$  \triangle \rangle$



Nyomja meg a "TEST" gombot a tesztvágás elindításához az adott szerszám-pozícióban. Ha meg akarja változtatni a tesztvágás pozícióját, nyomja meg és tartsa lenyomva a "Pozíció" gombot a kocsi helyzetének a megváltoztatásához.

2. A tesztvágás befejezése után húzza le a külső négyzetet, és ellenőrizze, hogy a vágás tiszta-e, nincsenek-e elvágatlan részek.

Ezután húzza le a belső háromszöget.

Az az optimális, ha a vágóeszköz egy vékony nyomot hagy a vágószőnyegen vagy a hordozó papíron.



A vágószőnyegen a vágókés nyoma halványan látható.





A vágókés nem hagyott nyomot a vágószőnyegen.





A vágókés nyoma nem egyenletes.



*3.* Módosítsa a vágási feltételeket, ha van vágatlan rész, vagy, ha a hordozó papír át van vágva. A vágási feltételek megváltoztatása után végezze el ismét a tesztvágást az ellenőrzéshez. Finomítsa a beállított feltételeket és ismételje a tesztvágást addig, amíg meg nem találja az optimális vágási feltételeket a használni kívánt anyaghoz.

# **3.4.** A vágás elvégzése

1. Kattintson a Silhouette Studio képernyő jobb felső sarkában látható "KÜLDÉS" fülre.

冠 SEND

2. Megjelenik a "KÜLDÉS" Panel.



- 3. Kattintson a "KÜLDÉS" gombra.
- 4. A vágási művelet befejezése után érintse meg a Silhouette CURIO2 elektrosztatikus vonzás gombot, és távolítsa el az anyagot.



 Megjegyzés + Az Y rúd előre-hátra mozog vágás/rajzolás közben. Vigyázzon, hogy ne helyezzen tárgyakat a Silhouette CURIO2 köré. A vágás vagy a rajzolás elcsúszhat.
 Vigyázzon, hogy a vágási hulladékok ne essenek a sín hornyába, amikor eltávolítja az anyagot.

# 4. fejezet Karbantartás

Ez a fejezet a Silhouette CURIO2 karbantartását ismerteti.

TERMÉK ÁTTEKINTÉS

*4.1. Napi szintű k<mark>arbantartás</mark> 4.2. Az Auto Blade tisztítása* 

# **4.1.** Napi szintű karbantartás

## Napi szintű karbantartás és tárolás

A mindennapi ápolás során ügyeljen a következőkre.

- (1) Rendszeresen törölje át a gépet és az elektrosztatikus tálcát száraz, puha ruhával. Ne használjon hígítót, benzint, alkoholt stb., mert ezek károsíthatják a felületet.
- (2) Vigyázzon, hogy ne sértse meg az elektrosztatikus tálca felületét.
- (3) Az elektrosztatikus tálca védőpad fogyóeszköz. Kérjük, rendszeresen cserélje ki.

Kérjük, a használaton kívüli tárolás során vegye figyelembe a következőket.

- (1) A tároláshoz vegye ki a szerszámot a szerszámtartóból.
- (2) A porlerakódások megakadályozása érdekében takarja le a gépet ruhával vagy kendővel.
- (3) Ne tárolja közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak kitéve.
- (4) Ha nem használja az elektrosztatikus tálca védőpadot, tárolja azt abban a táskában, amelyben megvásárlásakor volt.
- (5) Ne hajtsa össze az elektrosztatikus tálca védőpadot a tároláshoz.

# **4.2.** Az Auto Blade tisztítása

Ha a papírpor vagy az anyag forgácsai a vágóélre tapadnak, a vágókés forgása lelassul, ami rossz vágási minőséget eredményez.

Rendszeresen tisztítsa meg az Auto Blade vágókést a papírpor és az anyagforgácsok eltávolítása érdekében.



1. Veszélyes, ha a vágókés kilóg, ezért állítsa az Auto Blade-en a piros jelzőt "0"-ás pozícióba, hogy a vágókés ne álljon ki.



2. Igazítsa az Auto Blade vágóél védősapka horonnyal ellátott részét a kézi penge beállító kiálló részéhez, és illessze be.

Forgassa el a kézi penge beállítót az óramutató járásával ellentétes irányba a vágóél védősapkájának meglazításához és eltávolításához.



3. Tisztítsa meg a vágóélt és a vágóél védősapkáját.



Ha a vágóél védősapkája meglazul, a vágás minősége romolhat, vagy a vágóél nem áll ki, és a vágás nem lesz elvégezhető. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a vágóél védősapkája szorosan meg van húzva.

# 5. fejezet Hibaelhárítás

Ez a fejezet foglalja össze, hogy mi a teendő, ha a Silhouette CURIO2 készülékkel kapcsolatban problémák merülnek fel.

# TERMÉK ÁTTEKINTÉS

*5.1. A gép nem vág megfelelően 5.2. Firmware frissítés* 

# 5.1. A gép nem vág megfelelően

Ha az anyag, például papír vagy fólia leválik vágás közben, vagy ha a vágás nem megy jól, ellenőrizze a következő okokat és megoldásokat.

## A vágást nem lehet a megfelelő mélységben elvégezni

#### Helyesen mérte fel az anyag vastagságát?

• Az anyag típusától függően (aranypapír és ezüstpapír stb.) előfordulhat, hogy a gép nem megfelelően érzékeli vastagságot.

Ebben az esetben ragassza a maszkolószalagot olyan helyre, amely nem befolyásolja a rajzolást az anyagon. Mozgassa manuálisan a szerszámkocsit, és olvassa le a vastagságot a maszkolószalagnál az "Anyag Vastagság Bemérés" gombbal.

\*Az érzékelő a 2-es szerszámtartó aljára van szerelve.



## A vágás túl erős

## Túlságosan kilóg a kés, vagy túl nagy a vágáskor alkalmazott nyomás?

• Csökkentse a Blade Mélységet és az Erőt a Silhouette Studio-ban, majd végezzen tesztvágást.



### 

Ha standard vágókést használ, akkor a Blade Mélységet kézzel kell beállítania. Ebben az esetben ne állítsa a vágóél beállító elemet a skála bal oldali 0-ás vagy a jobb oldali 10-es végértékére.

A standard vágókés megsérülhet.

### A gép korábban rendesen vágott, most pedig nem

#### Laza az Auto Blade vágóél védősapkája?

• Ha az Auto Blade vágóél védősapkája meglazult, a kézi penge beállítóval húzza meg újra.



#### 

A személyi sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a vágókéseket.

#### Elkopott a vágókés vagy eltört a vágóél?

 Ha a vágókés elhasználódik, előfordulhat, hogy az eddig vágható anyagot hirtelen már nem tudja elvágni. A vinil anyagok (vágható fólia) esetében az élettartam kb. 4 km, a papír, például rajzpapír, képeslapok és Kent papír esetében pedig kb. 2 km.

### Az anyagot nem lehet elvágni, a kés csak nyomot hagy rajta

#### Jól vannak behelyezve a szerszámok?

Megjegyzés

• Győződjön meg róla, hogy a szerszámok teljesen be vannak nyomva a szerszámtartóba.

A mellékelt Auto Blade vágókés csak az 1-es (bal oldali) szerszámtartóba helyezhető be.
 A más típusú vágókés vagy szerszám behelyezésére való szerszámtartó is ki lett jelölve.
 A szerszámtartóba történő behelyezés előtt ellenőrizze a szerszámhoz vagy szerszámadapterhez tartozó számot.

A szerszámtartó zárókarját lassan maga felé húzva nyissa ki a szerszámtartót.



Igazítsa a szerszámon (Auto Blade vágókésen) lévő bordát a szerszámtartón kialakított horonyhoz, és helyezze be a szerszámot erősen.



Zárja vissza a zárókart.



#### Laza az Auto Blade vágóél védősapkája?

• Ha az Auto Blade vágóél védősapkája meglazult, a kézi penge beállítóval húzza meg újra.



## **NIGYÁZAT**

A személyi sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a vágókéseket.

## Elkopott a vágókés vagy eltört a vágóél?

- Cserélje ki egy új Auto Blade-re.
- Ha a vágókés elhasználódik, előfordulhat, hogy az eddig vágható anyagot hirtelen már nem tudja elvágni. A vinil anyagok (vágható fólia) esetében az élettartam kb. 4 km, a papír, például rajzpapír, képeslapok és Kent papír esetében pedig kb. 2 km.

### Túl kicsi a Blade Mélység, vagy túl alacsonyra van állítva az erő?

• Fokozatosan növelje a Blade Mélységet és az Erőt a Silhouette Studio-ban, és végezzen tesztvágást.

### A vágási művelet kezdete és vége rosszul van összehangolva

#### Szennyeződések vannak az Auto Blade belsejében?

• Távolítsa el az Auto Blade védőél védősapkáját, és tisztítsa meg.



### **ÆVIGYÁZAT**

Vigyázzon, nehogy megvágja a kezét az Auto Blade vágókés belsejének tisztításakor. A részletekért lásd a "4.2. Az Auto Blade tisztítása" című pontot az előzőekben.

#### A behelyezett anyag lebeg vagy meghajlik?

• Állítsa be újra az anyagot úgy, hogy a közepe ne lebegjen, és ne hajoljon meg.

#### Nem tollat választ a vágógépet használatakor, vagy vágógépet a toll használatakor?

• Válassza ki a megfelelő szerszámot a Silhouette Studio-ban.



#### Túlságosan kinyúlik a vágókés, vagy túl nagy az erő?

• A Silhouette Studio programban csökkentse a Blade Mélységet és az Erőt, és végezzen tesztvágást.

#### Túl kicsire van állítva az erő?

• Ha a Silhouette Studio-ban az Erő 3-ra vagy annál kisebbre van beállítva, állítsa 4-re vagy annál nagyobbra.



## A fólia vágás közben leválik

#### Túlságosan kinyúlik a vágókés, vagy túl nagy az erő? Túl nagy a (vágási) sebesség?

• Csökkentse a Blade Mélységet, az Erőt és a Sebességet a Silhouette Studio-ban, majd végezzen tesztvágást.



### Túl vékony vagy túl kicsi a vágandó karakterek vagy figurák szélessége?

Használjon félkövér betűtípust, vagy nagyítsa fel az ábrát.

A Silhouette CURIO2 géppel vágható formák hozzávetőleges mérete alfanumerikus karakterek esetén kb. 10 mm<sup>2</sup>, MS Gothic kétbájtos karakterek esetén pedig kb. 15 mm<sup>2</sup>, ha olyan fóliát pl. vinil fóliát (pl. vinil-kloridot) használ, amin felületi feszültség van.

A kivágható alakzat hozzávetőleges átmérője körülbelül 5 mm.

Megjegyzés

A vágandó anyagtól függően előfordulhat, hogy a vágás nem lesz egyenletes, még akkor sem, ha ennél a méretnél nagyobb. Kérjük, vegye ezt figyelembe.

# **5.2.** Firmware frissítés

A "Firmware" a CURIO2 működtetésére szolgáló program.

A firmware frissítéséhez a Silhouette Studio szükséges.

Ha a Silhouette Studio "KÜLDÉS" paneljén a firmware frissítés elérhető üzenetet látja, végezze el a frissítést az alábbiak szerint.

- ▲ VIGYÁZAT
   \* A firmware frissítése közben ne bontsa a Silhouette CURIO2 és a számítógép közötti kapcsolatot. Ha a frissítés közben kikapcsolja a készüléket, és nem frissíti a firmware-t a flash ROM-ba való írás közben, előfordulhat, hogy a Silhouette CURIO2-t nem lehet bekapcsolni.
   \* A firmware Bluetooth-on keresztül történő frissítése eltarthat egy ideig.
  - 1. Csatlakoztassa a Silhouette CURIO2-t a számítógéphez Bluetooth-on vagy USB kábelen keresztül.
- 2. Indítsa el a Silhouette Studio-t, és nyissa meg a "KÜLDÉS" fület. Ha a firmware legújabb verzióra frissíthető, a következő üzenet jelenik meg.



3. Kattintson a "Frissítés most" lehetőségre a firmware frissítésének megkezdéséhez.

Curio 2 (9A33FEB4) 🥑	
Firmware Update Available	TEST
O <u>Click here</u> if you have trouble connecting.	×
SEND	*

Frissítés most

<b>∕∆VIGYÁZAT</b>	Ne kapcsolja ki a Silhouette CURIO2 gépet és ne bontsa vele a kapcsolatot, amíg a firmware frissítése be nem fejeződött, és meg nem jelenik a "Készen áll" vagy az "Anyag betöltés" állapot.						
	Curio 2 (9A33FEB4) Updating Firmware Do not switch off Curio 2 Click here if you have trouble connecting.						
	SEND *						

- 4. A firmware frissítés végén a Silhouette CURIO2 automatikusan újraindul.
- 5. Ha a Silhouette CURIO2 állapota a Silhouette Studio-ban "Készen áll"-ra vagy "Anyag betöltés"-re vált, a folyamat befejeződött.

Curio 2 (17F5C641) Ready		< <b>↓</b> 1 2	TEST
O <u>Click here</u> if you have trouble co	onnecting.		×
6	SEND		*

# Ha probléma merül fel

Kérjük, látogasson el weboldalunkra, ahol tájékoztatást kaphat a gép használatáról és arról, hogy mi a teendő, ha probléma merül fel.

https://www.silhouetteamerica.com/

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Silhouette CURIO2 felhasználói kézikönyv CURIO2-UM-151-hun 2023. július 3., 1. kiadás-01

Silhouette Japan Corporation

