


Silhouette Schneidemaschine
Benutzerhandbuch für mitgelieferte Artikel

Silhouette-Ständer

HANDBUCH NR. STAND-M-151



Zur sicheren Verwendung

Vorsicht

- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch gründlich durch, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.
- Die hier beschriebenen Warnhinweise enthalten wichtige sicherheitsrelevante Inhalte, die Sie bitte beachten.


Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

- Informationen zur Verwendung der Schneidemaschine finden Sie im Benutzerhandbuch der Maschine.
- Vermeiden Sie Orte, die direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder extremer Trockenheit ausgesetzt sind.
- Achten Sie bei der Montage des Ständers darauf, dass genügend Platz vorhanden ist.
- Wenn Sie die Schneidemaschine auf dem Ständer anbringen, führen Sie den Vorgang auf einer ebenen Fläche durch.
- Wenn Sie die Schneidemaschine am Ständer anbringen, sollten Sie dies nicht auf rutschigem Untergrund tun.
- Wenn Sie den Ständer z. B. wegen eines Umzugs demontieren müssen, lesen Sie unbedingt diese Anleitung und führen Sie die Arbeiten aus, nachdem Sie die den Aufbau verstanden haben.
- Der Inhalt des Benutzerhandbuchs für die mitgelieferten Artikel kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass die Stopper von den Rollen während der Arbeit arretiert sind.
Der Stopper rastet beim Absenken ein, bis ein „Klick“ zu hören ist. Außerdem wird durch Anheben des Stoppers die Verriegelung gelöst.

Übersicht

Über Silhouette-Ständer

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile vorhanden sind.




Unterstützte Modelle

CAMEO PRO MK-II


Silhouette Schneidemaschine Befestigungsmethode

- 1 Stellen Sie das Gerät auf den Silhouette-Ständer.
 - Platzieren Sie das Gerät entlang der Linien an der Vorderseite und den Seiten des Ständers.
- 2 Richten Sie die linken und rechten Löcher an der Unterseite des Geräts an der Unterseite des Ständers aus und befestigen Sie das Gerät mit 2 Befestigungsschrauben.




Einstellung Methode für Rollenpapier

- 1 Wenn Sie dünnes Rollenpapier verwenden, stellen Sie den Rollbügel auf die Position 1 (vorne). Wenn Sie dickes Rollenpapier verwenden, stellen Sie den Rollbügel auf die Position 2 (hinten).
Als Nächstes wird der Rollbügel mit den Flanschen ganz nach vorne gesetzt.




1. Wenn dünn: Rollbügel auf Position 1 einstellen
2. Wenn dick: Rollbügel auf Position 2 einstellen
3. Rollbügel mit Flanschen

- 2 Setzen Sie den Rollbügel mit den Flanschen, der zum Durchführen der Rolle dient, auf den oberen Teil des Ständers.




1. Rollbügel mit Flanschen

- 3 Ziehen Sie die vorderen und hinteren Körbe zu sich hin und lassen Sie sie ausgebreitet stehen.



- 4 Richten Sie die linke Kante des Mediums an der inneren Führungslinie der Frontblende aus, indem Sie die Spitze der Vorderkante des Mediums mit der Rolle an der Unterseite der Schiene in Übereinstimmung bringen.

Informationen zur Medieneinstellung (automatisch, manuell) finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.




1. Innere Führungslinie

Vorsicht


Ziehen Sie nun das Medium mit beiden Händen fest nach links und rechts und stellen Sie es in gestrecktem Zustand ein.

- 5** Befestigen Sie die Flansche auf beiden Seiten, indem Sie sie an die Breite des Rollenpapiers anpassen und sie drehen.



1. Flansche

- 6** Ziehen Sie das Rollenpapier heraus und lassen Sie es in der Länge durchhängen, die der Menge entspricht, die auf der Vorderseite des Geräts verwendet werden soll.




Wenn Sie eine Schneidematte (12-Zoll/24-Zoll) verwenden

⚠ Vorsicht

Wenn Sie Medien mit einer Schneidematte schneiden, werden die Medien möglicherweise nicht ordnungsgemäß übertragen, da der Klebstoff des Klebebereichs anhaften kann. Benutzen Sie ihn daher erst, nachdem Sie die Stützstange auf der Rückseite des Ständers geöffnet haben.

- 1** Wenn Sie eine 12-Zoll-Schneidematte (30,48 cm) verwenden, öffnen Sie die Stützstange auf der rechten Seite der Rückseite des Ständers. Wenn Sie eine 24-Zoll-Schneidematte (61,0 cm) verwenden, öffnen Sie beide Stützstangen auf der Rückseite des Ständers.



1. Stützstange

Produktspezifikation

Produktname	Silhouette-Ständer
Unterstütztes Modell	Silhouette CAMEO PRO MK-II
Max. Durchmesser der Rollenmedien	120 mm
Max. Breite der Rollenmedien	621 mm
Max. Gewicht der Rollenmedien	3,5 kg
Außenmaße (ca. B x T x H) * Inklusive Korb	Ca. 900,0 mm x 740,0 mm x 900,2 mm
Gewicht (ca.) * Inklusive Korb	Ca. 19,2 kg

* Produktspezifikationen und -designs können ohne Vorankündigung geändert werden.

Silhouette Stand

MANUAL NO. STAND-M-200

⚠ CAUTION

This Silhouette stand is intended for use only with Silhouette America, Inc. manufactures electronic cutting machine of CAMEO PRO MK-II. Use with other equipment may result in instability causing injury.

⚠ Mise en garde








Ce support Silhouette est destiné à être utilisé uniquement avec la machine de découpe électronique CAMEO PRO MK-II, fabriquée par Silhouette America, Inc. L'utilisation avec d'autres équipements peut entraîner une instabilité et des blessures.

⚠ Precaución

Este soporte Silhouette está diseñado para su uso exclusivo con la máquina de Cortadora electrónico CAMEO PRO MK-II de Silhouette America, Inc. El uso con otros equipos puede provocar inestabilidad y lesiones.



⚠ CUIDADO

Este suporte Silhouette destina-se a ser utilizado apenas com a máquina de corte eletrônico CAMEO PRO MK-II, fabricada pela Silhouette America, Inc. A utilização com outro equipamento pode resultar em instabilidade e provocar ferimentos.





5.

④, ①A 4x, ①E




6.

⑤, ①A 4x, ①E




7.

⑥ 2x, ①A 4x, ①E



8.


⑦-1, ⑦-2 2x, ⑨ 4x



9.

①B 2x

✓ CAMEO PRO MK-II



10.

